RÉSERVOIRS POUR CENTRALES DE VIDE HORIZONTALES AVEC DEUX POMPES À VIDE

Les réservoirs pour les CENTRALES DE VIDE horizontaux sont à section circulaire
Réalisés en tôle d'acier soudée parfaitement étanche par rapport au vide, ils sont vernis avec des vernis spéciaux résistant à la corrosion des condensations d'eau.
Il sont prévus pour l'installer de deux pompes et d'un appareil électrique, à choisir parmi ceux listés dans le tableau et sont équipés de
- Un vacuostat pour régler le niveau de vide qu'il est possible d'atteindre pendant le travail.
- Un vacuomètre pour lire directement le niveau de vide dans le réservoir.
- Deux clapets anti-retour pour les pompes qui en sont dépourvues.
- Deux vannes d'exclusion des pompes.
- Une vanne manuelle d'arrêt du vide.
- Un robinet pour l'évacuation de la condensation.
- Tuyaux, raccords et vis pour la connexion et la fixation des pompes sur le réservoir.
Ils sont disponibles avec des capacités volumétriques différentes, à partir de 300 jusqu'à 1000 litres.



Art.	Réservoir	Poids	R	Prévu pour: 2 Pompes	Appareil électrique	Accessoires conseillés Filtre
	Litres	Kg	Ø	Mod.	art.	art.
D20 300 01	300	143	G1"	VTL 50/G1	D2V 150 90	FB 50 / FC 50
D20 300 03	300	143	G1"1/4	VTL 75/G1	D2V 150 90	FB 50 / FC 50
D20 300 04	300	143	G1"1/2	VTL 105/G1	D2V 150 90	FB 50 / FC 50



Art.	Réservoir	Poids	Prévu pour: 2 Pompes	Appareil électrique	Accessoires conseillés Filtre
	Litres	Kg	Mod.	art.	art.
D20 300 02	300	143	MV 40 - MV 60 - MV 100	D2V 150 90	FB 50 / FC 50

Rapports de transformation: inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6}$ = $\frac{Kg}{0.4536}$

Adaptateurs pour filetages GAZ - NPT disponibles page 1.117

Les dessins en 3D sont disponibles sur le site **www.vuototecnica.net**

RÉSERVOIRS POUR CENTRALES DE VIDE HORIZONTALES AVEC DEUX POMPES



Art.	Réservoir	Poids	R	Prévu pour: 2 Pompes	Appareil électrique	Accessoires conseillés Filtre
	Litres	Kg	Ø	Mod.	art.	art.
D20 500 01	500	155	G1"	VTL 50/G1	D2V 150 90	FB 60 / FC 60
D20 500 02	500	155	G1"1/4	VTL 75/G1	D2V 150 90	FB 60 / FC 60
D20 500 04	500	155	G1"1/2	VTL 105/G1	D2V 150 90	FB 60 / FC 60



Art.	Réservoir	Poids	R	Prévu pour: 2 Pompes électrique	Appareil Filtre	Accessoires conseillés
	Litres	Kg	Ø	Mod.	art.	art.
D20 500 03	500	155	G1"1/4	MV 60 - MV 100	D2V 150 90	FB 60 / FC 60
D20 500 05	500	155	G1"1/2	MV 160R	D2V 150 90	FB 60 / FC 60

Les dessins en 3D sont disponibles sur le site **www.vuototecnica.net**

Rapports de transformation: inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6}$ = $\frac{Kg}{0.4536}$

Adaptateurs pour filetages GAZ - NPT disponibles page 1.117



Art.	Réservoir	Poids	R	Prévu pour: 2 Pompes	Appareil électrique	Accessoires conseillés Filtre
	Litres	Kg	Ø	Mod.	art.	art.
D20 1000 02	1000	210	G1"1/4	VTL 75/G1	D2V 150 90	FC 80
D20 1000 04	1000	210	G1"1/2	VTL 105/G1	D2V 150 90	FC 80



Art.	Réservoir	Poids	R	Prévu pour: 2 Pompes	Appareil électrique	Accessoires conseillés Filtre
	Litres	Kg	Ø	Mod.	art.	art.
D20 1000 03	1000	210	G1"1/4	MV 60 - MV 100	D2V 150 90	FC 80
D20 1000 05	1000	210	G1"1/2	MV 160R	D2V 150 90	FC 80
D20 1000 06	1000	210	G2"	MV 200R - MV 300R	D2V 150 91	FC 80

Rapports de transformation: inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6}$ = $\frac{Kg}{0.4536}$

Adaptateurs pour filetages GAZ - NPT disponibles page 1.117

Les dessins en 3D sont disponibles sur le site **www.vuototecnica.net**