




SUPPORTS POUR VENTOUSES

Les supports et accessoires décrits sur cette page et les suivantes sont les mêmes que ceux décrits aux pages précédentes, à côté de leurs ventouses ; sur ces pages, le client peut trouver en complément la liste des ventouses avec le support adapté à chacune.


Dotés d'une forme particulière permettant d'adhérer parfaitement à l'intérieur des ventouses, ils sont équipés d'un axe fileté mâle ou femelle, pour permettre l'aspiration et la fixation sur l'automatisme.

Les ventouses peuvent être montées sur ces derniers d'une simple pression et sans liant.


Ils sont produits en laiton nickelé, aluminium anodisé et, sur demande, avec des matériaux spéciaux.




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 01	2.90	3	5	10	18	laiton	01 04 10 01 05 10 01 06 10	4.0
00 08 02	4.75	3	5	10	18	laiton	01 08 10 01 09 07	4.0




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 03	5.5	5	8	7	20	laiton	01 10 10 01 11 16 01 12 10 01 14 10 01 14 32 01 15 10 01 16 20 01 17 12 01 18 10 01 20 10 01 20 24 01 22 10 01 25 28	9.0




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 04	5.5	13	9	7	20	laiton	01 10 10 01 11 16 01 12 10 01 14 10 01 14 32 01 15 10 01 16 20 01 17 12 01 18 10 01 20 10 01 20 24 01 22 10 01 25 28	8.1




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 05	7.5	5	8	9.5	22.5	laiton	01 15 15 01 25 15 01 30 15 01 40 80 01 42 90	10.0




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 06	5.25	4.5	4	8.5	17	AVP	01 06 50 01 08 50 01 11 50 01 11 16 01 16 20 01 17 12	2.6




Art.	D Ø	E	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 07	10	5	9.5	14.5	OT58	01 18 50 01 20 60	4.8



Art.	D Ø	E	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 08	12	4.5	10	14.5	laiton	01 19 17 01 25 10 01 30 10 01 35 10	2.7



Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 09	16	8	14	15	37	aluminium	01 19 31 01 40 70 01 75 31	18.1






SUPPORTS POUR VENTOUSES


Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuototecnica.net

1


Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 10	10.5	8	14	14	36	aluminium	01 22 24 01 22 45 01 22 99	11.0




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 14	7.5	13	9	9.5	22.5	laiton	01 25 15 01 30 15 01 40 80 01 42 90	9.8




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 15	12	8	14	15	37	aluminium	01 25 35 01 27 24 01 30 24	12.3




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 18	9.5	8	14	10	32	aluminium	01 16 26 01 20 30 01 30 50 01 30 55 01 30 99 01 40 50	10.3




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 19	9	5	12	18	35	laiton	01 32 36	22.7




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 20	12	8	14	10	32	aluminium	01 35 15 01 40 15 01 45 15	11.0



Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 21	12	17	13	10	27	aluminium	01 35 15 01 40 15 01 45 15	9.3



Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 22	25	10	14	7.5	25	aluminium	01 45 10 01 60 10	5.9






SUPPORTS POUR VENTOUSES


Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuototecnica.net

1


Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 24	12	8	14	12	34	aluminium	01 50 20 01 65 28	10.3




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 26	14.5	8	14	13.5	35.5	aluminium	01 52 50	13.5




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 28	25	12	14	8	37.3	aluminium	01 85 10	13.4




Art.	A Ø	B Ø	D Ø	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 29	15.5	M12	25	18	23.5	aluminium	01 85 10	6.6






Art.	N	O	P	Q	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 31	60	25	55	20	aluminium	01 40 75	34.1



Art.	A Ø	d Ø	D Ø	E	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 32	60	M12	64	3	10	aluminium	01 64 15 01 65 15 01 85 15	80.6
00 08 424	60	G1/4"	64	3	10	aluminium	01 64 15 01 65 15 01 85 15	80.6




Art.	A Ø	D Ø	E	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 33	88	92	3	11	aluminium	01 92 15 01 110 10	188.9




SUPPORTS POUR VENTOUSES


Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuototecnica.net



Art.	N	O	P	Q	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 34	107	75	102	70	aluminium	01 107 75 01 120 90	215.5




Art.	A Ø	D Ø	E	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 35	120	127	4	15	aluminium	01 150 10	471.3





Art.	D Ø	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 44	25	14	7.5	25	aluminium	01 45 10 01 60 10	5.1

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134


Art.	A Ø	B Ø	D Ø	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 46	15.5	G1/4"	25	18	23.5	aluminium	01 85 10	6.5



Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 50	9.5	17	13	10	27	aluminium	01 16 26 01 30 50 01 30 55 01 30 99 01 40 50	8.5



Art.	A Ø	C Ø	D Ø	F	H	M	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 58	160	G3/8"	180	5	12	60	aluminium	01 180 15	740.0



Art.	N	O	P	Q	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 59	135	60	130	55	aluminium	01 135 60 01 150 75	218.4




SUPPORTS POUR VENTOUSES


Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuotecnica.net

1


Art.	D Ø	E	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 60	12	6.5	8	14.5	laiton	01 19 17 01 20 08 01 20 60 01 25 08 01 25 10 01 26 10 01 30 10 01 35 10	5.6




Art.	D Ø	E	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 61	10	4.5	10	14.5	OT58	01 18 50 01 20 60	6.5




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 62	10	13	9	3	16	OT58	01 18 50 01 20 60	9.4




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 64	6.5	13	10	7.5	20.5	laiton	01 14 15 01 15 23 01 18 12 01 18 23 01 18 29 01 18 35	13.9





Art.	D Ø	E	F Ø	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 65	6.5	13	M5	7.5	20.5	laiton	01 14 15 01 15 23 01 18 12 01 18 23 01 18 29 01 18 35	13.7



Art.	D Ø	E	F Ø	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 66	6.5	13	M5	7.5	20.5	OT58	01 14 15 01 15 23 01 18 12 01 18 23 01 18 29 01 18 35	13.5




Art.	D Ø	E	F Ø	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 67	6.5	5	8	7.5	20.5	laiton	01 14 15 01 15 23 01 18 12 01 18 23 01 18 29 01 18 35	11.4



Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	F	G	H	N Ø	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 68	40	M12	23	35	7	10	18	25	20	aluminium	01 46 13	47.2
00 08 72	65	G3/8"	40	60	10	15	25	35	25	aluminium	01 73 14	169.1
00 08 73	76	G3/8"	51	71	10	15	27	37	25	aluminium	01 95 14	266.0


Art.	B Ø	E	F	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 70	G1/8"	8.5	6.5	aluminium	01 12 20	5.4



Plaque de fixation art. **00 08 97**

vis TSP M3x5 perforée art. **00 08 103**

N.B. En commandant l'article **00 08 70**, la plaque de fixation et la vis TSP perforée sont fournies automatiquement





SUPPORTS POUR VENTOUSES

Art.	A	B Ø	C	E	F	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 71	30	G1/8"	25	8.5	6.5	aluminium	01 12 30	7.8
00 08 75	40	G1/8"	35	8.5	6.5	aluminium	01 12 40	11.4
00 08 76	55	G1/8"	50	8.5	6.5	aluminium	01 12 50	15.5



Plaque de fixation art. **00 08 98** pour support **00 08 71**
 art. **00 08 99** pour support **00 08 75**
 art. **00 08 100** pour support **00 08 76**

n° 2 vis TSP M3x5 art. **00 08 102**

N.B. En commandant l'article correspondant au support, la plaque de fixation et les vis TSP sont fournies automatiquement










Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 81	22	8.5	14	3.5	22.5	aluminium	01 40 18 01 48 18 01 54 18	8.8

Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 82	8.5	5	8	9.5	22.5	laiton	01 25 12 01 33 50	11.2



Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 83	43.5	M12	5	48.5	11	7.5	14.5	aluminium	01 56 15	67.4
00 08 466	46.0	G1/2"	G1/2"	49.0	12	8.5	15.0	aluminium	01 50 60 01 80 60	50.0

Art.	A Ø	D Ø	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 91	M10x1,25	25	aluminium	01 85 10	38.4

Art.	A Ø	D Ø	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 92	M10	25	aluminium	01 45 10 01 60 10	5.2




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 101	9	5	8	8	21	laiton	01 25 14	10.8



Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	F	H	M	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 107	120	M12	G3/8"	127	4	15	30	aluminium	01 127 15 01 150 10	476.9

BAGUE


Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	H	Matériel bague	Pour support art.	Poids g
00 08 109	G1/4"	2.5	25.5	34	4.5	aluminium	00 08 108	9.8
00 08 111	G3/8"	2.5	25.5	34	4.5	aluminium	00 08 110	8.7
00 08 113	G3/8"	4.0	45.0	69	6.0	aluminium	00 08 112	58.2



SUPPORT


Art.	A Ø	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 108	G1/4"	35	9	19.5	4.5	33.0	aluminium	01 76 24 01 90 24 01 110 24	21.4
00 08 110	G3/8"	35	9	19.5	4.5	33.0	aluminium	01 76 24 01 90 24 01 110 24	25.0
00 08 112	G3/8"	69	15	22.0	5.5	42.5	aluminium	01 150 36	73.9

N.B. La bague est fournie automatiquement en commandant le support avec son article







SUPPORTS POUR VENTOUSES



Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	H	M	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids Kg
00 08 115	223	M12	G3/8"	230	5	15	70	aluminium	01 250 20	1.65




Art.	A	B	D Ø	E	H	M	N	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids Kg
00 08 116	290	68	G3/8"	3	11	284	62	aluminium	01 290 68	0.53
									01 300 80	




Art.	A	B	D Ø	E	H	M	N	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids Kg
00 08 117	290	140	G1/2"	3	11	284	134	aluminium	01 290 140	1.13
									01 300 150	


SUPPORTS POUR VENTOUSES




Art.	B Ø	D Ø	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 118	G1/4"	40	10	aluminium	01 42 15	32.1



Art.	A Ø	B Ø	D Ø	E	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 119	120	G3/8"	127	4	15	aluminium	01 150 10	478.9



Art.	A Ø	B Ø	D Ø	E	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 123	88	G3/8"	92	3	11	aluminium	01 110 10 01 92 15	186.1



Art.	A Ø	B Ø	D Ø	E	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 126	45	M12	54	3	10	aluminium	01 75 42 01 80 20	45.5
00 08 465	45	G1/4"	54	3	10	aluminium	01 75 42 01 80 20	45.5
00 08 193	45	G3/8"	54	3	10	aluminium	01 75 42 01 80 20	45.5
00 08 143	45	G1/2"	54	3	10	aluminium	01 75 42 01 80 20	45.5




SUPPORTS POUR VENTOUSES


Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuototecnica.net

1


Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 127	13.5	8	14	15	37	aluminium	01 30 45 01 40 25 01 44 30 01 56 30 01 75 30	11.5




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 132	8.5	12	8	5	17	aluminium	01 20 23 01 22 19 01 34 26 SV 20 SR SV 25 SR SV 30 SR	3.8




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 133	8.5	5.5	8	5	18.5	aluminium	01 20 23 01 22 19 01 34 26 SV 20 SR SV 25 SR SV 30 SR	3.5




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 134	10	14	10	7.5	21.5	aluminium	01 30 32 01 40 42 01 43 28 SV 40 SR	8.3




Art.	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 135	7.5	12	7.5	27	aluminium	01 30 32 01 40 42 01 43 28 SV 40 SR	9.5




Art.	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 136	12	14	8	37.3	aluminium	01 85 10	9.2



Art.	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 141	14	10	9.5	23.5	aluminium	01 50 53 01 53 35 SV 50 SR	19.7




Art.	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 142	7.5	12	9.5	29	aluminium	01 50 53 01 53 35 SV 50 SR	15.7







SUPPORTS POUR VENTOUSES

Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuototecnica.net




Art.	N	O	P	Q	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 144	135	50	130	45	aluminium	01 135 50 01 150 65	176.1




Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	H	M	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 145	120	G3/8"	G3/8"	127	4	15	27	aluminium	01 150 10	471.9

Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 146	8	5	8	5	18	laiton	01 20 12 01 20 14 01 20 15	9.8




Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134



Art.	B Ø	D Ø	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 147	M12	40	10	aluminium	01 42 15	32.8



Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 148	12	7.5	12	15	34.5	aluminium	01 50 70	14.5




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 155	8	13	9	5	18	laiton	01 20 12 01 20 14 01 20 15	9.1



Art.	A Ø	C Ø	D Ø	E	N	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 162	61	G1/8"	70	3	23	10	aluminium	01 110 58	78.9




SUPPORTS POUR VENTOUSES






Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	N	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 163	98	G1/2"	G1/8"	107	3	35	10	aluminium	01 150 74	211.8


Art.	C Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 172	M8	8	14	15	37	aluminium	01 30 45 01 40 25 01 44 30 01 56 30 01 75 30	15.2




Art.	C Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 173	5.5	5	8	7.5	20.5	aluminium	01 15 23 01 18 23 01 18 29 01 18 35	8.7




Art.	N	O	P	Q	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 184	60	25	55	20	aluminium	01 40 75	38.7



Art.	A Ø	B Ø	D Ø	E	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 231	15	G1/8"	36	10	4	14	aluminium	01 31 06	24.9




Art.	A Ø	B Ø	D Ø	E	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 232	15	G1/8"	30	10	4	14	aluminium	01 24 06	16.7




Art.	A Ø	B Ø	D Ø	E	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 233	60	G3/4"	64	3	10	aluminium	01 85 15	77.3
00 08 234	60	G1/2"	64	3	10	aluminium	01 85 15	78.3


Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 236	8	5	5	5	15	laiton	01 07 13	3.0




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 237	6	5	5	4	14	laiton	01 08 07	3.0




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 238	5.7	7	7	6	20	laiton	01 11 08	7.0



Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 239	4	5	8	6.5	19.5	laiton	01 14 09	8.0



Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 240	4	13	9	6.5	19.5	laiton	01 14 09	7.0





SUPPORTS POUR VENTOUSES

Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuototecnica.net

1


Art.	D Ø	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 241	8	9	10	laiton	01 15 04	1.5




Art.	D Ø	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 242	11	9	9.5	laiton	01 20 04	1.8




Art.	D Ø	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 243	15	10	13	laiton	01 20 06	6.0




Art.	D Ø	E	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 244	14	6.5	8	14.5	laiton	01 35 12	5.9




Art.	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 245	6.5	4.5	6	8	18.5	laiton	01 20 11	2.7



Art.	D Ø	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 246	14	8	10	laiton	01 22 06	5.0




Art.	D Ø	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 247	14	8	17	laiton	01 40 14	8.4




Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134




Art.	D Ø	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 248	24	14	23.5	aluminium	01 54 18	5.8



Art.	D Ø	E	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 249	8	8.5	5	13.5	laiton	01 31 12 S	1.8




Art.	D Ø	F	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 250	21	14	23	aluminium	01 32 30	8.6



Art.	A	B	C	D	E	H	N	O	P	Q	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 256	80	51	2.5	56	39	16.6	107	75	102	70	aluminium	01 120 90	244.5
00 08 257	110	35	2.3	92	20	16.4	135	60	130	55	aluminium	01 150 75	247.9

SUPPORTS


Art.	A Ø	B	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 474	G3/8"	26	19	8	10	18	38	aluminium	01 40 55	18
00 08 475	G1/2"	32	24	8	14	19	43	aluminium	01 50 65	22






SUPPORTS POUR VENTOUSES


Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuototecnica.net



Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 280	35	G1/2"	--	70	12.5	22.5	aluminium	01 150 55	120
00 08 281	65	G1/2"	--	130	12.5	23.5	aluminium	01 210 60	465
00 08 286	35	--	8	70	12.5	22.5	aluminium	01 150 55	125
00 08 287	65	--	8	130	12.5	23.5	aluminium	01 210 60	470




Art.	A Ø	B	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 343	G1/8"	14	7.3	10	8.0	5.5	15.5	aluminium	VOP 08 24 SR VOP 10 30 SR VOP 12 36 SR	16.8
00 08 345	G1/4"	17	13.0	12	8.5	9.0	21.0	aluminium	VOP 15 45 SR	19.9
00 08 405	G1/4"	17	13.0	12	8.5	9.0	21.0	aluminium	VOP 20 60 SR VOP 25 75 SR	24.7
00 08 403	G1/4"	17	13.0	12	8.5	9.0	21.0	aluminium	VOP 28 85 SR VOP 35 100 SR	25.6




vis
art.00 08 347 pour support 00 08 403
art.00 08 348 pour support 00 08 405

N.B. En commandant l'article correspondant au support,
la vis est fournie automatiquement




Art.	A Ø	B	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 344	G1/8"	14	7.3	7	7	5.5	19.5	aluminium	VOP 08 24 SR VOP 10 30 SR VOP 12 36 SR	18.5
00 08 346	G1/4"	17	13.0	8	8	9.0	25.0	aluminium	VOP 15 45 SR	25.0
00 08 404	G1/4"	17	13.0	8	8	9.0	25.0	aluminium	VOP 20 60 SR VOP 25 75 SR	29.8
00 08 402	G1/4"	17	13.0	8	8	9.0	25.0	aluminium	VOP 28 85 SR VOP 35 100 SR	30.7




vis
art.00 08 347 pour support 00 08 402
art.00 08 348 pour support 00 08 404


N.B. En commandant l'article correspondant au support,
la vis est fournie automatiquement




Art.	B	C Ø	D Ø	E	F	G	H	I	L	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 373	8	G1/4"	G1/4"	2	10	10.0	22.0	M8	11	aluminium	08 75 43 SR	4.1
00 08 372	8	G3/8"	G1/4"	2	13	10.0	25.0	M8	11	aluminium	08 75 43 SR	7.4
00 08 376	8	G3/8"	G3/8"	3	13	15.5	31.5	M8	11	aluminium	08 110 73 SR	14.1
00 08 375	8	G1/2"	G3/8"	3	13	15.5	31.5	M8	11	aluminium	08 110 73 SR	15.5



Art.	B	C Ø	D Ø	E	F	G	H	I	L	M	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 374	22	G3/8"	G1/4"	1.5	14	10.0	25.0	M8	10	11	aluminium	08 75 43 SR	12.0
00 08 377	23	G1/2"	G3/8"	3.0	17	15.5	35.5	M8	13	11	aluminium	08 110 73 SR	17.8



Art.	A Ø	B	C Ø	D Ø	E	F	G	H	I	L	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 394	20	17	G1/8"	11	6.0	8	7.2	21.2	M5	8	aluminium	01 35 27	6.2
00 08 395	27	20	G1/8"	15	7.5	8	9.2	24.7	M5	8	aluminium	01 52 40	13.2
00 08 366	20	17	G1/4"	11	6.0	8	7.2	21.2	M8	11	aluminium	01 35 27	6.1
00 08 364	27	20	G1/4"	15	7.5	8	9.2	24.7	M8	11	aluminium	01 52 40	13.0



Art.	A Ø	B	C Ø	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Pour ventouse art.	Poids g
00 08 396	20	17	G1/8"	11	14	8	7.2	21.2	aluminium	01 35 27	9.7
00 08 397	27	20	G1/8"	15	14	8	9.2	23.2	aluminium	01 52 40	20.0
00 08 392	20	17	G1/4"	11	14	10	7.2	21.2	aluminium	01 35 27	7.8
00 08 393	27	20	G1/4"	15	14	10	9.2	23.2	aluminium	01 52 40	18.1